

Für frische Luft und mehr Lebensqualität

Insekten- und Pollenschutz



Der SonnenLichtManager





Jederzeit unbeschwert wohlfühlen

Insekten- und Pollenschutz

Sie möchten den Sommer unbeschwert genießen? Mit den cleveren WAREMA Insekten- und Pollenschutzlösungen erleben Sie die schönste Zeit des Jahres ohne Einschränkungen. Die innovativen VisionAir Pollenschutz- und Feinstaub-Gaze filtern wirkungsvoll feinste Schwebeteilchen aus der Atemluft und machen den Aufenthalt daheim auch für Allergiker zu einem entspannten Erlebnis. Ob Tür- oder Fensterrahmen, ob fest oder variabel, ob mit Öffnung fürs Haustier – bei uns finden Sie den Schutz, der optisch und funktionell zu Ihrem Zuhause passt. Übrigens: WAREMA Lösungen lassen sich auch nachträglich anbringen.

Den Sommer unbeschwert genießen

Insekten- und Pollenschutz am Fenster

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne lästige Mücken oder andere Insekten. Der stabile und leicht zu montierende Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner dezenten Optik harmonisch in jedes Fenster ein. Soll der Insektenschutz unauffällig in einer Kassette verschwinden können? Dann sind die Insektenschutz-Rollos die ideale Lösung – auch für Dachfenster. Ob beim Neubau oder bei der Renovierung: Wir bieten Ihnen den perfekt anpassbaren und eleganten Insektenschutz.



Insektenschutz als
festes Element



Insektenschutz
als Rollo



Insektenschutz-Festrahmen





Insektenschutz-Festrahmen



Durchgängig sicher

Insekten- und Pollenschutz für Türen

Mit unserem Insekten- und Pollenschutz für Terrassen- und Balkontüren genießen Sie lange Sommerabende und frische Luft ohne Einschränkungen. Ob Seitenrollo oder Schiebetür für große Glasflächen, flexibel bedienbare Drehtüren oder durchschwingende Pendeltüren – freuen Sie sich auf mehr Lebensqualität mit WAREMA. Mit VisionAir-Gaze von WAREMA verwandelt sich Ihr Insektenschutz in einen wirksamen Pollen- und Feinstaubschutz. Das hochtransparente Gewebe aus Fiberglas schützt Sie zuverlässig vor Insekten und sorgt gleichzeitig für optimale Durchsicht und Frischluftversorgung. Und das Beste: Ihr maßgeschneiderter Insekten- und Pollenschutz ist einfach und schnell eingebaut und komfortabel von innen und außen zu bedienen.



Insektenschutz
quer verschiebbar



Insektenschutz
schwenkbar

Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide





Insektenschutz-Pendeltür



Insektenschutz-Schiebetür

Insekten- und Pollenschutz für Fenster und Türen

Insekten- und Pollenschutz für Fenster

Das Insektenschutz-Rollo von WAREMA besteht aus unserer innovativen und filigranen VisionAir-Gaze, die auch vor den kleinsten Insekten schützt. Das Hightech-Gewebe aus Fiberglas ist leicht, langlebig, robust und nahezu unsichtbar. Das Ergebnis ist eine optimale Durchsicht nach draußen, ein exzellenter Lichteinfall und eine perfekte Luftzirkulation. Für Fenster, die Sie nur zum Lüften öffnen, eignet sich unser Insektenschutz-Festrahmen. Er bietet zuverlässigen Schutz und minimalen Montage-Aufwand.

Planen Sie Ihren Insektenschutz mit dem WAREMA Konfigurator:
www.warema.de/designer



1 Insektenschutz-Sonderform

Viele Insektenschutz-Lösungen von WAREMA sind auch in Sonderformen erhältlich

2 Insektenschutz-Rollo

Wird der Insektenschutz nicht benötigt, verschwindet er unauffällig in der Kassette

3 Integrierter Insektenschutz mit Außenjalousie und Geländersystem VisioNeo

3-in-1-Lösung – kombinieren Sie unseren WAREMA Sonnenschutz und das Geländersystem VisioNeo direkt mit dem integrierten Insektenschutz

4 Insektenschutz-Festrahmen

Passgenauer Festrahmen, flexibel einsetzbar und perfekt zum Nachrüsten

5 Lichtschacht-abdeckung

Das feinmaschige Edelstahl-Gitter hält störende Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub



Insekten- und Pollenschutz für Türen

WAREMA bietet Ihnen mit Insekten-
schutz für Türen immer die passende
Lösung. Das Insektenschutz-Seiten-
rollo GrandSlide eignet sich beson-
ders für sehr große Hebe-Schiebe-
Elemente und verschwindet unauf-
fällig in der Kassette. Die Insekten-
schutz-Schiebetür gleitet raumspa-
rend an der Wand entlang. Für Ter-
rassen- oder Balkontüren empfiehlt
sich die Dreh- oder Pendeltür mit
Magnetverschluss. Und für kleinere
Terrassen ist das querverschiebbare
Insektenschutz-Plissee perfekt geeig-
net, da es im Rahmen verschwindet.

6 Insektenschutz- Seitenrollo GrandSlide

Konzipiert für besonders
große Glasflächen wie
Hebe-Schiebe-Elemente

7 Insektenschutz- Schiebetür

Besonders geeignet für
große Glasflächen

8 Insektenschutz- Plissee

Querverschiebbar, ver-
schwindet im Rahmen,
besonders geeignet für
kleinere Terrassen und
Balkone

9 Insektenschutz- Pendeltür

Öffnung nach innen und
außen möglich, schwingt
automatisch in ihre ge-
schlossene Ausgangspo-
sition zurück

10 Insektenschutz- Drehtür

Öffnung nach innen oder
außen möglich, schwingt
automatisch in ihre ge-
schlossene Ausgangspo-
sition zurück

Einzigartige Features



Kleintierschleuse

Die WAREMA Insektenschutz-Drehtür ist optional mit einer integrierten Kleintier-Klappe erhältlich. Die Durchgangsrichtung ist nach Wunsch einstellbar. So können Sie bestimmen, ob und wann beispielsweise Ihre Katze oder Ihr Kater das Haus verlassen oder wieder hereinkommen darf.



Insektenschutz-Sonderformen

Für besonders individuellen Schutz sind viele Insektenschutz-Lösungen von WAREMA auch in Sonderformen erhältlich. Ganz gleich, welche bauliche oder funktionale Anforderung Sie haben, mit WAREMA erhalten Sie die passgenaue Lösung. Und damit jederzeit garantiert zuverlässigen Schutz vor störenden Plagegeistern.



WAREMA VisionAir Pollenschutz- und Feinstaub-Gaze

Das innovative WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze bzw. das WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze ermöglicht nicht nur einen insektenfreien Wohnraum, sondern hält auch nahezu alle Pollen und Feinstaub zuverlässig fern. Dabei sind jederzeit eine optimale Luftzirkulation und eine optimale Sicht nach draußen garantiert. Das besondere Gewebe lässt sich bei verschiedenen Insektenschutzlösungen einsetzen und ist mit Außenjalousien und Rollläden von WAREMA kombinierbar.



Für das Auge kaum sichtbar

Uneingeschränkter Ausblick nach draußen: Das hochtransparente Gewebe schützt effektiv vor Insekten und sorgt gleichzeitig für eine hohe Licht- und Luftdurchlässigkeit. Der hochwertige Insektenschutz legt den Fokus auf Qualität und Funktion: Die Gaze ist reißfest, witterungs- und korrosionsbeständig.

Insektenschutz Service



WAREMA Insektenschutz Kollektion


Unser Insekten- und Pollenschutz für Fenster, Dachfenster, Terrassen- und Balkontüren garantiert frische Luft im ganzen Haus. Das Design und die Farben von WAREMA sind optimal aufeinander abgestimmt, so dass sämtliche Insektenschutz-Lösungen miteinander harmonisieren und Sie alle Fenster- und Türöffnungen in einem architektonisch einheitlichen Look gestalten können. Bei WAREMA finden Sie für alle Fälle den passenden und zugleich eleganten Schutz.



Für Sie da: Der WAREMA Premium Service

WAREMA bietet Ihnen ausgezeichnete Serviceleistungen: Sowohl bei der Produktauswahl, als auch beim Kauf und natürlich darüber hinaus. Wir begleiten Sie gerne über das gesamte Produktleben Ihres Sonnenschutzes – und sogar ein Stück weiter. Dadurch können wir Ihnen lange Freude an Ihrem erstklassigen Sonnenschutzprodukt garantieren.

www.warema.de/service



Exklusive Farbwelten erleben

Die WAREMA Farbwelt steht für alle pulverbeschichteten Aluminiumteile zur Verfügung.

Wählen Sie aus einer großen Farbvielfalt in drei Farbkategorien „Highlight“, „Variation“ oder „Individual“ – jeweils mit hochwetterfester Feinstrukturoberfläche.

Schutz und Sicherheit in perfekter Kombination

Geländersystem VisioNeo Sun mit Insektenschutz



*3-in-1-Lösung: Insektenschutz-Festrahmen,
Rollladen und Geländersystem VisioNeo*



Sonnenschutz mit integriertem Insektenschutz

Der integrierte Insektenschutz wird ab Werk in Sonnenschutzprodukten wie Außenjalousien, Rollläden oder Fenster-Markisen integriert oder für eine spätere Nachrüstung eingeplant. Der Insektenschutz ist unauffällig und platzsparend zwischen Fenster und Sonnenschutz positioniert.

Geländersysteme VisioNeo

Bodentiefe Fenster lassen Licht ins Zuhause und öffnen den Raum nach außen.

Mit dem Geländersystem VisioNeo entsteht daraus eine Lösung, die Schutz und Komfort selbstverständlich verbindet. Fallschutz, außenliegender Sonnenschutz und Insektenschutz greifen harmonisch ineinander.

Der Insektenschutz lässt sich passgenau in die Glasvariante integrieren, der Blick nach draußen bleibt ungestört und das Rauminnere geschützt.

So entsteht ein Zusammenspiel das nicht auffällt, sondern einfach funktioniert. Durchdacht, beständig und gemacht für ein Zuhause, in dem Sie sich jeden Tag wohlfühlen.




Nachhaltigkeit Verantwortung für Natur und Mensch.

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung – diese ist fest in der WAREMA Group verankert. Für uns ist Nachhaltigkeit daher kein neues Thema. Seit vielen Jahren stehen Mensch und Miteinander sowie der Schutz der Natur im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Energiewende.


In unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns klare Ziele gesetzt, um unsere ermittelten Corporate und Product Carbon Footprints kontinuierlich zu verbessern. Mit zahlreichen Maßnahmen arbeiten wir Schritt für Schritt daran.

Bereits seit 1955 entwickeln und produzieren wir Sonnenschutzlösungen für individuelle Lebensräume, die durch Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, Heizwärme und Kühlenergie zu reduzieren – und leisten so einen weiteren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Die technischen Details




Max. Breite	2000 mm
Max. Höhe	2400 mm
Max. Fläche	4,8 m ²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel




Max. Breite	3000 mm
Max. Höhe	3000 mm
Max. Fläche	4,5 m ²
Bedienung	Fest montiert am Fenster
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
Montage	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage), mit Befestigungswinkel oder -schienen für flächenbündige und flächenversetzte Fenster

Die technischen Details



Max. Breite	1300 mm/Flügel
Max. Höhe	2500 mm/Tür-Flügel; 1800 mm/Fenster-Flügel
Max. Fläche	2,5 m ² /Flügel
Bedienung	Öffnen durch Drehen, Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen


*Verfügbarkeit variiert je Land



Max. Breite	1300 mm
Max. Höhe	2500 mm
Max. Fläche	2,5 m ²
Bedienung	Öffnen durch Drehen, Schließen durch Schwingen der Tür
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Einflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen


*Verfügbarkeit variiert je Land

Die technischen Details



Max. Breite	2100 mm/Flügel
Max. Höhe	3000 mm/Flügel
Max. Fläche	6 m ² /Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische


*Verfügbarkeit variiert je Land




Max. Breite	2500 mm bzw. 5000 mm bei zweiflügeligen Anlagen
Max. Höhe	2800 mm
Max. Fläche	7 m ² bzw. 14 m ² bei zweiflügeligen Anlagen
Bedienung	Manuell durch Griffleiste
Gaze	WAREMA VisionAir Maxi-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Großflächige Hebe-Schiebe-Anlagen, an der Innenseite bei Glas-Faltwänden, bei zweiflügeligen Anlagen ohne Mittelposten
Montage	Innen oder außen

Insekten- und Pollenschutz

Die technischen Details



Max. Breite	2200 mm
Max. Höhe	2600 mm
Max. Fläche	5,7 m ²
Bedienung	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
Gaze	Plissiert
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	In der Laibung, auf ebenem Untergrund



Max. Breite	1800 mm
Max. Höhe	1000 mm
Bedienung	Fest montiert auf Gitterrost
Gaze	Edelstahl-Gaze (A2)
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche naturfarben eloxiert
Anwendungsbereiche	Licht- und Lüftungsschächte, auch mit oberhalb des Lichtschachtes endender Fensteröffnung
Montage	Auf dem Rost mit Befestigung durch Kautschukband oder Verschraubung, auch bei unzugänglichen Lichtschächten möglich über Kippschraubenmontage

Erleben Sie unsere Showrooms:

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

In Vertretung der folgenden Landesgesellschaften:
www.warema.com/country



2033080/04.2026_de

Produktspezifische Darstellungen
bzw. Angaben können aufgrund
baulicher Gegebenheiten oder
technischer Erfordernisse variieren.
Druckfehler und Abweichungen
von den Abbildungen vorbehalten.